



Korrózióvédelem, összeszerelés

<https://www.youtube.com/watch?v=tFOfKCj4nUU>



Rozsdamentes csavarokhoz
mindenhol a Tef zselé
Minden tizedik összeszerelésnél



Árbóctalp



Stabilizátor



Szárny



- Összes elektromos csatlakozót bekenni
- árbóc O-gyűrűt
- Deszka csatlakozást

Minden tizedik összeszerelésnél



Az O-gyűrűt kívülről is



Elektromos csatlakozások

Mindíg tartsd tisztán a csatlakozásokat, vigyázz, hogy ne érjen le soha a földre, homokra, fűre!



Egy pozícióban lehet csak összedugni!
Kattannia kell!
Szétszedésnél a szürke Gyűrűt el kell fordítani.



A pirosat csak vízszintesen lehet csatlakoztatni.
Kattannia kell!

Gombot be kell nyomni levételkor



A negatív csatlakozó gombját alul lehet megtalálni

<https://www.youtube.com/watch?v=8FRQ17AHZWY>



Bekapcsolás, 3 mp-ig nyomni



Kikapcsolás, **7 mp-ig** nyomni



Menűbe belépés:

- 3 mp “+” ; várd meg a rezgést
- 3 mp”F” ; várd meg a rezgést




Menűben navigálás:


- “+” és “-” gombokkal
- “F” jóváhagyni




“Pair” a menüből




Devices



Válaszd a deszkát



menj le “Pair remote”



“Scan”



“FINISH”



1.1. Felhasználói fiók létrehozása

Adataival létre kell hoznia egy felhasználói fiókot:

1. lépés: Nyissa meg a mobilalkalmazást, majd kattintson az "Fiók létrehozása" gombra.
2. lépés: Válassza ki a fióktípust. Privát ügyfél esetén létrehozhat privát fiókot, míg vállalkozások és vízi sportközpontok tulajdonosai vagy menedzserei választhatják a vállalati fiókot.
3. lépés: Adja meg az e-mail címét, hogy megkapja az azonosító kódot. *(Az azonosító kód 4 óra után lejár.)*
4. lépés: Amint megkapta az azonosító kódot
5. lépés: Adja meg adatait.
6. lépés: Kattintson a "Fiók létrehozása" gombra. Amint minden beállítás megtörtént, már használhatja az alkalmazást!

Figyelem: A helymeghatározást engedélyezni kell!

Fiókot létre tud hozni a webes felületen is:

<https://my.sifly.global/en/login>

Akkumulátor

https://www.youtube.com/watch?v=tvvXhEHB_iM

A mágneszt rá kell helyezni az akkumulátorra



Ha használat után azonnal tölteni szeretnéd előfordul, hogy a LED pirosan világít. 42 Celsius fok felett nem engedi tölteni. Pihentesd az akkumulátort 10-20 percet.

Figyelem: Soha ne hagyd a napon az akkumulátort!

Az akkumulátor minden paraméterét rögzít, tartsd be a használati utasításban foglaltakat!

***Ne hagyd télen magára, hidegben lemerülni. Ha hosszabb ideig nem használod, célszerű 50%-os töltöttségen tárolni
A garancia az 2 év vagy 300 ciklus.***

Hibaelhárítás:

Előfordulhat, hogy a távirányító nem találja vagy elveszti a kapcsolatot a deszkába épített vevővel.

Ha többszöri feloldás után sem találja a kapcsolatot akkor indítsd újra a távirányítót a következő módon:

A kikapcsoláshoz tartsd lenyomva a "-" és "F" gombokat **7 másodpercig.**

A távirányító (RC) bekapcsolásához tartsd lenyomva a "-" és "F" gombokat 4 másodpercig.



Még egy dolgot érdemes megpróbálni, ha probléma adódna:

Az akkumulátor rekesz fedelét ki kell nyitni, majd néhány másodperc után visszazárni. A fedélbe épített mágnes kikapcsolja, majd lecsukáskor újra indítja a deszkába épített elektronikát.

EC Megfeleléségi nyilatkozat megtalálható a használati utasítás 12. fejezetében

12. EC Megfeleléségi Nyilatkozat

Gyártó:

SiFly Ai Ltd.

Tintyava 15-17 utca

1113 Szófia

A gyártó kizárólagos felelősséggel rendelkezik a megfelelőségi nyilatkozat kiadásáért.

Kijelentjük, hogy az alább felsorolt modellsorozat megfelel az EU irányelvek és szabványok lényeges követelményeinek.

Modell neve: SiFly eFoil

Gyártási év: 2022/2023

Alexander Bachev (CEO)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. Bachev', written in a cursive style. The signature is positioned to the left of a small vertical line.

|